

Gruppo ESSE s.r.l.

Sede secondaria produzione porte blindate ZOE:
S.P. 231 (ex S.S. 98 km. 80+100) 70026 MODUGNO (BA)

Tel. 080.5354987 commerciale@zoeportheblindate.it

MODULO ORDINE

Data: _____

(barrare se trattasi di richiesta Preventivo)

Ragione Sociale: _____ Riferimento: _____ QUANTITA': _____

MODELLO - APERTURA - N° DI ANTE - DIMENSIONI - TRASMITTANZA TERMICA

Num. ante 1 2 Asimm ^A . A=Dim. antina solo da 300 mm	Apertura* (vista esterna) SX DX Spingere Tirare ^T T=solo START-K	Dimensioni **	L (mm)	H (mm)	TELAIO STANDARD CON CONTROTELAIO	MODELLO PORTA Misura STANDARD
		Luce Nominale (commerciale)				
		Foro muratura			ZETA	
		Luce Passaggio			Z: mis. std 10 mm	
		Massimo Ingombro				
** indicare solo un tipo di misura					Trasmittanza Termica richiesta U(w/mq K) = _____	

Colore Telaio	Pomelleria	INT. EST.	Accessori pomelleria	CILINDRO	SERRATURA	Altro
RAL 8019 GR	Alluminio bronzato		Spioncino	Chiave - Chiave	Doppio cilindro BASIC	Soglia Antiacqua
RAL 9010 GR	Alluminio argento		Limitatore Apertura	Chiave - Pomolo	Doppio cilindro PLUS	Pred. Cont. Allarme
F260 argento	Ottone lucido		Maniglia int./ Pomo man est.	Premium4ks	Elettrica per cilindro EU	Indicare la configurazione a pag.2
Altro:	Cromo lucido		Maniglia int./ Maniglia est.	Premium keso	Elettromeccanica BASIC	
Telaio Bicolore Int: Est:	Cromo satinato			Cifatura unica	Elettromeccanica PLUS	
PRIMER	Altri accessori e maniglioni XX		No pomo esterno			

Rivestimento Base

RIVESTIMENTO Lato INTERNO	RIVESTIMENTO Lato ESTERNO
LISCIO-LAMINATI (6 mm)	LISCIO-LAMINATI (6 mm)
LISCIO-RUVIDI (6 mm)	LISCIO-RUVIDI (6 mm)
LISCIO-MATRIX (6 mm)	LISCIO-MATRIX (6 mm)
MDF LACCATO (12 mm) Coll.SKY LINE - Grezzo 13 mm con trattamento di fondo. per Mod. Ghost)	MDF LACCATO (12 mm) Coll.Biliko
	BACHELITE (6 mm) Amb.Esterni

Lato INTERNO					Rivestimento opzionale					Lato ESTERNO				
Lisci	Tipo	Finitura colore			Lisci	Tipo	Finitura colore			Lisci	Tipo	Finitura colore		
Pantograf.	Wood	Modello	Finitura colore	Inserto (se previsto)	Pantograf.	Wood	Modello	Finitura colore	Inserto (se previsto)	Pantograf.	Wood	Modello	Finitura colore	Inserto (se previsto)
Alluminio	Modello	Finitura colore	Inserto (se previsto)		Alluminio	Modello	Finitura colore	Inserto (se previsto)		Alluminio	Modello	Finitura colore	Inserto (se previsto)	
PVC	Modello	Finitura colore	Inserto (se previsto)		PVC	Modello	Finitura colore	Inserto (se previsto)		PVC	Modello	Finitura colore	Inserto (se previsto)	
Massello	Modello	Legno	Colore		Massello	Modello	Legno	Colore		Massello	Modello	Legno	Colore	
Materia	Modello	Finitura colore	Inserto (se previsto)		Materia	Modello	Finitura colore	Inserto (se previsto)		Materia	Modello	Finitura colore	Inserto (se previsto)	
ELEGANCE (Biliko) RIVESTIMENTO A 3 MODULI VERTICALI	Finitura colore				ELEGANCE (Biliko) RIVESTIMENTO A 3 MODULI VERTICALI	Finitura colore				ELEGANCE (Biliko) RIVESTIMENTO A 3 MODULI VERTICALI	Finitura colore			

Pomelleria speciale*	Modello	Finitura	Modello	Finitura	Modello	Misura	Finitura
Limitatore	Lato interno		Lato esterno		Maniglioni		
Pomolo			Maniglia Esterna				
Maniglia Interna			Pomo esterno				

Configurazione serratura Elettrica / Elettromeccanica

Elettrica per cilindro EU

Elettromeccanica BASIC

Elettromeccanica PLUS

Gate way-per SERR PLUS *Selezionare se non si dispone impianto domotico -necessaria connessione internet e wi fii per controllo da remoto*



Complementi	Coprifilo/imbotte per lato esterno			
Sopraluce pag.2	Nessuno	C= _____		
Fianco luce pag.2	Coprifilo	Imb-L= _____		
Finestratura pag.3	Imbotte ad L	Imb-M= _____		
	Imbotte a Z			

NOTE	TIMBRO E FIRMA	CONSEGNA Spedizione Ritiro
------	----------------	----------------------------------

Vista esterna

SOLUZIONE - LA

SOLUZIONE - HA




Soluzione	PARTE	MISURA	CODICE MISURA	VALORE mm	REG
LA	FIANCO LUCE SX	LARGHEZZA	LFLSX-LA		SE = 0 NO FIANCO LUCE SX
		ALTEZZA	HFLSX-LA = HFM		
	FIANCO LUCE DX	LARGHEZZA	LFLDX-LA		SE = 0 NO FIANCO LUCE DX
		ALTEZZA	HFLDX-LA = HFM		
	SOPRA LUCE	LARGHEZZA	LS-LA		
		ALTEZZA	HSL-LA		SE = 0 NO SOPRALUCE SOLUZIONE LA
HA	FIANCO LUCE SX	LARGHEZZA	LFLSX-HA		SE = 0 NO FIANCO LUCE SX
		ALTEZZA	HFLSX-HA		
	FIANCO LUCE DX	LARGHEZZA	LFLDX-HA		SE = 0 NO FIANCO LUCE DX
		ALTEZZA	HFLDX-HA		
	SOPRA LUCE	LARGHEZZA	LS-HA = LFM		
		ALTEZZA	HSL-HA		MIN 400 mm

Sopraluce rettangolare apribile
(solo per porta Start - K)


Arco tuo sesto

Vetro



Finestratura porta

Vista Esterna



FINESTRATURA						
	Anta	Valore		Antina	Valore	
LARGHEZZA	L Fin A			L Fin t		
Altezza	H Fin A			H Fin t		
D origine	D -Sx		min 200	DT -Sx		min 80
H origine	H-sx		min 270	HT-sx		min 270